



Direction départementale  
des territoires de l'Ain  
23 rue Bourgmayer CS 90410  
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

*Service Urbanisme Risques  
Unité Prévention des Risques*

# *Plan de prévention des risques*

## *Inondation de la Reyssouze et de ses affluents*

Commune de Viriat

# Rapport de présentation

Vu pour rester annexé  
à notre arrêté de ce jour,  
Bourg en Bresse le : 26 octobre 2015

Le préfet,  
signé : Laurent TOUVET



**Prescrit le 11 décembre 2014**

**Mis à l'enquête publique  
Du 15 juin 2015 au 17 juillet  
2015**

**Approuvé le 26 octobre 2015**



# Sommaire

<b>Préambule.....</b>	<b>5</b>
<b>1.Qu'est ce qu'un PPR ?.....</b>	<b>6</b>
1.1.Principes généraux.....	6
1.2.Quelques notions utiles.....	6
1.3.Les objectifs du PPR.....	8
1.3.1.Informer.....	8
1.3.2.Limiter les dommages.....	8
1.3.3.Préparer la gestion de crise.....	8
1.4.Champ d'application.....	8
1.4.1.Le PPR couvre l'ensemble du champ des risques dans l'aménagement.....	8
1.4.2.Le PPR est doté de possibilités d'intervention larges.....	8
1.4.3.Il dispose de moyens d'application renforcés.....	8
1.5.Contenu.....	9
1.5.1.Le rapport de présentation.....	9
1.5.2.Le plan de zonage réglementaire.....	9
1.5.3.Le règlement.....	9
1.6.Effets du PPR.....	10
1.6.1.PPR et biens existants.....	10
1.6.2.PPR et information préventive.....	10
1.6.3.PPR et Plan Communal de Sauvegarde (PCS).....	10
1.6.4.PPR et assurances.....	11
1.6.5.PPR et financement.....	11
<b>2.Procédure.....</b>	<b>12</b>
2.1.La prescription.....	12
2.2.L'élaboration.....	12
2.3.Les consultations.....	12
2.4.La mise à l'enquête publique.....	12
2.5.L'approbation par arrêté préfectoral.....	13
2.6.La révision ou la modification ultérieures.....	13
2.7.Les recours.....	13
<b>3.Le PPR de Viriat.....</b>	<b>14</b>
3.1.Les raisons de la prescription.....	14
3.2.Le bilan de la concertation.....	14
<b>4.Analyse de l'aléa inondation.....</b>	<b>16</b>
4.1.Analyse hydrologique.....	16
4.1.1.Études antérieures.....	16
4.1.2.Historique des crues.....	16
4.1.3.Choix de la crue de référence.....	18
4.2.Simulation de la crue de référence.....	19
4.2.1.Simulation hydraulique.....	19
4.2.2.Description du fonctionnement hydraulique sur le territoire communal de Viriat.....	20
<b>5.Cartographie de l'aléa inondation.....</b>	<b>21</b>
<b>6.Identification et caractérisation des enjeux.....</b>	<b>22</b>
6.1.Définition.....	22
6.2.Méthodologie et résultats.....	22
6.2.1.Typologie des enjeux exposés.....	22
6.2.2.Analyse communale d'enjeux.....	23
<b>7.Transcription de la carte d'aléa en carte réglementaire.....</b>	<b>24</b>
7.1.Principes de délimitation à l'échelle du parcellaire.....	25
<b>8.Description du règlement de chacune des zones.....</b>	<b>26</b>
8.1.En zone ROUGE.....	26
8.2.En zone BLEUE.....	26
8.3.En zone BLANCHE.....	27
<b>Bibliographie.....</b>	<b>28</b>

**Prévenir les risques d'inondation, c'est préserver l'avenir, en agissant pour réduire le plus possible les conséquences dommageables lors des événements futurs :**  
**protéger en priorité les vies humaines,**  
**limiter les dégâts aux biens et les perturbations aux activités sociales et économiques.**  
**La prévention doit combiner des actions de réduction de l'aléa (phénomène physique),**  
**de réduction de la vulnérabilité (enjeux exposés à l'inondation),**  
**de préparation et de gestion de la crise.**  
**Le plan de prévention des risques d'inondation (PPR), dispositif de prévention réglementaire porté par l'Etat, prend place dans la démarche générale de prévention.**

*Les pièces de ce dossier de plan de prévention des risques inondation de la commune de Viriat ont été réalisées et éditées par la direction départementale des territoires de l'Ain.*

*Le lecteur pourra utilement se reporter au site internet [www.prim.net](http://www.prim.net) (notamment son catalogue numérique : [http://catalogue.prim.net/61\\_plan-de-prevention-des-risques-naturels-previsibles-ppr-.html](http://catalogue.prim.net/61_plan-de-prevention-des-risques-naturels-previsibles-ppr-.html))*

*pour accéder aux documents méthodologiques utilisés pour l'élaboration de ce dossier.*

**Le document approuvé sera accessible sur le site internet des services de l'État dans l'Ain, rubrique risques majeurs : <http://www.ain.gouv.fr/risques-majeurs-r408.html>**

# Préambule

---

La répétition d'événements catastrophiques au cours des vingt dernières années sur l'ensemble du territoire national a conduit l'État à renforcer la politique de prévention des inondations. Cette politique se décline simultanément selon les cinq axes suivants :

- l'amélioration des connaissances (études hydrauliques, atlas des zones inondables) et le renforcement de la conscience du risque par des actions de formation et d'information préventive des populations sur les risques (Dossier départemental des risques majeurs [DDRM], dispositif d'information des acquéreurs et locataires - [IAL], gestion des repères de crues, etc.) ;
- la surveillance, la prévision et l'alerte (vigilance météo, surveillance des crues sur le site [Vigicrues](#)), la préparation à la gestion de crise (plan communal de sauvegarde [PCS], plan particulier d'intervention [PPI], etc.), qui permettent d'anticiper en cas d'événement majeur ;
- la limitation de l'exposition des personnes et des biens aux aléas\*, d'une part en maîtrisant l'urbanisation, par la mise en œuvre de plans de prévention réglementaire, par la prise en compte des risques dans les décisions d'aménagement et les documents d'urbanisme (SCOT, PLU) et d'autre part en réduisant la vulnérabilité des bâtiments et activités implantées en zone de risque ;
- les actions de réduction de l'aléa\*, par exemple en ralentissant les écoulements à l'amont des zones exposées ;
- l'aménagement d'ouvrages collectifs de protection localisée des enjeux\* existants, ces aménagements ne devant pas favoriser une constructibilité des terrains protégés.

Cette politique s'est concrétisée entre autres par la mise en place de plans de prévention des risques (PPR), dont le cadre est fixé par les articles [L562-1 et suivants](#) et [R562-1 et suivants](#) du Code de l'environnement, issus notamment des lois n°95-101 du 2 février 1995 et n°2003-699 du 30 juillet 2003.

En matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables, l'État avait déjà défini sa politique dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. Cette circulaire est articulée autour des 3 principes suivants :

- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, et les limiter dans les autres zones inondables,
- contrôler l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues,
- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés.

En outre, la loi n°2004-811 du 13 août 2004 dite de modernisation de la sécurité civile, renforce le dispositif de prévention des risques. Elle institue notamment l'obligation, pour certains gestionnaires, de prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise (exploitants d'un service destiné au public, tel que assainissement, production ou distribution d'eau pour la consommation humaine, électricité ou gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public).

# 1. Qu'est ce qu'un PPR ?

---

## 1.1. Principes généraux

Un plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles (dit PPRn) est un document qui réglemente l'usage du sol de façon à limiter les effets d'un aléa\* naturel sur les personnes et les biens.

L'objet d'un PPRn est, sur un territoire identifié, de :

- **délimiter** les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitation, ou, pour le cas où ils y seraient autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, utilisés ou exploités ;
- **délimiter** les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des aménagements peuvent aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions ;
- **définir** les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui sont prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers ;
- **définir** des mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation, ou l'exploitation des constructions, ouvrages, espaces existants à la date d'approbation du plan, qui sont prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le dossier dont la mise à l'étude est prescrite par arrêté préfectoral, est approuvé après enquête publique et diverses consultations, dont celle des conseils municipaux concernés.

Les dispositions d'urbanisme qui en découlent sont opposables à toute personne publique ou privée. Elles valent servitude d'utilité publique après l'approbation du PPR, et demeurent applicables même lorsqu'il existe un document d'urbanisme.

## 1.2. Quelques notions utiles

On appelle **aléa** un phénomène naturel ou accidentel d'occurrence et d'intensité données. Il peut s'agir d'inondation par débordement de cours d'eau ou submersion de digues, de glissement de terrain, de chute de rocher, d'incendie de forêt, de tempête, de séisme.


L'**occurrence** est la probabilité de survenue de l'événement (voir plus loin).

L'**intensité** exprime l'importance du phénomène, évaluée ou mesurée par des paramètres physiques : hauteur de submersion, vitesse du courant, masse des mouvements de terrain, etc.

Les aléas sont définis à partir des observations de phénomènes déjà produits, s'ils sont renseignés avec précision et objectivité, et d'approches plus théoriques quand les observations manquent. Cette approche théorique se fonde cependant sur l'analyse et le retour d'expérience sur de nombreux faits enregistrés depuis plusieurs décennies.

On appelle **enjeux** l'ensemble des personnes, biens, activités quelles que soient leur nature, qui sont exposés à un aléa et qui peuvent de ce fait subir des dommages. Ils sont analysés au cas par cas. Les enjeux humains sont évidemment prioritaires. Dans le cas de crue lente comme celles de la Reyssouze, dont le déroulement permet généralement une bonne mise en sécurité des personnes, le nombre de victimes peut être relativement limité. Cependant, au-delà des dangers pour les humains, les dégâts peuvent se chiffrer en millions d'euros.

On appelle **risque** la résultante du croisement d'un aléa et d'un enjeu. Ainsi une inondation courte sur des terrains agricoles hors période de croissance et de récolte est plutôt bénéfique et n'est pas un risque. La même crue inondant un établissement sensible (établissement accueillant des personnes âgées ou malades par exemple) n'aura pas la même incidence.



On appelle **vulnérabilité** le niveau des conséquences prévisibles (sinistres) d'un aléa sur les enjeux. Elle concerne aussi bien les personnes (noyade, blessure, isolement, impossibilité d'avoir accès à l'eau potable ou au ravitaillement, perte d'emploi, etc.) que les biens (ruine, détérioration, etc.) ou la vie collective (désorganisation des services publics ou commerciaux, destruction des moyens de production, etc.).

On appelle **crue centennale** (ou de retour 100 ans, notée également Q100) une crue qui a une probabilité de 1 % d'être atteinte ou dépassée chaque année. Il s'agit d'une notion statistique fondée sur les événements passés et des simulations théoriques. Cela ne signifie pas qu'elle se produit une fois tous les 100 ans, ni une fois par siècle.

On appelle **crue de référence** la crue prise par convention comme référence pour fixer les règles du PPR. Il est nécessaire en effet d'arbitrer entre la logique qui voudrait assurer un niveau de prévention maximum en prenant en compte un événement extrêmement rare mais toujours possible, et la logique qui tend à négliger la probabilité d'un événement pour ne pas créer trop de contrainte, en considérant une période d'observation des aléas trop courte.

Il faut rappeler que les événements majeurs dépassent la plupart du temps l'admissible, par leur ampleur, leur force irrépessible. Ils peuvent provoquer non seulement un grand nombre de victimes et des dégâts insupportables à l'échelon local, mais aussi une destruction du tissu économique et des traumatismes profonds. Mais leur relative rareté, et l'oubli sélectif que la population leur applique, les font apparaître improbables et tendent à minimiser la probabilité de leur survenue. Une approche plus statistique que sensible est utile pour "objectiver" la réalité d'une catastrophe.

## 1.3. Les objectifs du PPR

### 1.3.1. Informer

Le PPR est établi à partir de connaissances scientifiques et d'observations sur la nature et le développement des phénomènes. Les études préalables définissent les aléas conventionnels qui servent de référence pour fixer les mesures de prévention les plus adaptées.

Mis à la disposition du public, le PPR est donc une source d'informations sur la nature des aléas qui peuvent se produire, et sur les risques qu'ils présentent pour les personnes, les biens et la vie économique et sociale. Dans les communes qui disposent d'un PPR (prescrit ou approuvé), des mesures particulières d'information sont obligatoires : information des acquéreurs et locataires par les vendeurs et bailleurs de biens immobiliers, information de la population par le maire, etc.

### 1.3.2. Limiter les dommages

En limitant les possibilités d'aménagement en zone exposée aux aléas, notamment l'habitat, en préservant les zones d'expansion de crues, et éventuellement en prescrivant la réalisation de travaux de protection, le PPR permet de réduire :

- les dommages directs aux biens et activités existants,
- les difficultés de gestion de crise et de retour à la normale après l'épreuve,
- la possibilité de nouveaux dommages dans le futur.

### 1.3.3. Préparer la gestion de crise

En rendant obligatoire un Plan communal de sauvegarde (PCS), le PPR incite les autorités municipales à mieux se préparer en cas de survenue d'une catastrophe, et limite ainsi les risques pour la sécurité des personnes.

## 1.4. Champ d'application

### 1.4.1. Le PPR couvre l'ensemble du champ des risques dans l'aménagement

Il peut prendre en compte la quasi-totalité des risques naturels : crues de plaine, crues torrentielles, mouvements de terrains, etc. La prévention du risque humain (danger et conditions de vie des personnes) est sa priorité.

Il fixe les mesures aptes à prévenir les risques et à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables, tant à l'égard des biens que des activités implantées ou projetées.

### 1.4.2. Le PPR est doté de possibilités d'intervention larges

Il réglemente les zones directement exposées aux risques, et prévoit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde par les collectivités publiques et par les particuliers ;

Il réglemente les zones non exposées directement aux risques mais dont l'aménagement pourrait aggraver les risques ;

Il intervient sur l'existant, avec un champ d'application équivalent à celui ouvert pour les projets. Toutefois, il doit s'en tenir à des "aménagements limités" (10 % de la valeur vénale ou estimée des biens) pour les constructions ou aménagements régulièrement construits.

### 1.4.3. Il dispose de moyens d'application renforcés

Institué en tant que servitude d'utilité publique, opposable aux tiers, le PPR est un document prescriptif. Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni, en application de l'article L.562-5 du code de l'environnement, des peines prévues à [l'article L.480-4](#) du code de l'urbanisme. Cet article précise notamment la peine encourue est une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article [L. 430-2](#), soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.



Pour les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures applicables à l'existant, le PPR peut les rendre obligatoires, avec un délai de mise en conformité de 5 ans pouvant être réduit en cas d'urgence.

## 1.5. Contenu

Un PPR comprend au moins 3 documents : le rapport de présentation, le plan de zonage, et le règlement.

### 1.5.1. Le rapport de présentation

Il indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances. Il justifie les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement. Il rappelle les principes généraux d'élaboration du plan.

C'est l'objet du présent document.

### 1.5.2. Le plan de zonage réglementaire

Il délimite a minima :

- les zones rouges exposées aux risques où il est globalement interdit de construire ;
- les zones bleues exposées aux risques où il est possible de construire sous conditions ;
- les zones blanches qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des aménagements ou activités peuvent aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux.

D'autres zones peuvent être identifiées avec des couleurs différentes pour tenir compte d'aléas ou d'enjeux spécifiques.

Le plan de zonage est basé sur les principes des circulaires du 24 janvier 1994<sup>1</sup> et du 24 avril 1996<sup>2</sup> qui introduit une autre notion importante en termes de délimitation et de réglementation, en indiquant qu'en dehors des zones d'expansion des crues, des adaptations peuvent être apportées pour la gestion de l'existant dans les centres urbains.

De telle sorte que le zonage réglementaire respecte les principes suivants :

- interdire des nouvelles constructions dans les zones d'aléas les plus forts, pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et des biens,
- contrôler la réalisation de nouvelles constructions dans les zones d'expansion des crues. Ces zones essentielles à la gestion globale des cours d'eau, à la solidarité amont-aval et à la protection des milieux sont à préserver de l'urbanisation nouvelle,
- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés,
- tenir compte des contraintes spécifiques de gestion des zones urbanisées et notamment des centres urbains lorsqu'ils ne sont pas situés dans les zones d'aléas les plus forts (maintien des activités, contraintes urbanistiques et architecturales, gestion de l'habitat, etc.).

### 1.5.3. Le règlement

Le règlement rassemble les dispositions qui s'appliquent selon le zonage et la nature des projets :

- mesures d'interdiction et prescriptions applicables dans chacune des zones ;
- mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ; mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan. Le règlement mentionne, le cas échéant, celle de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire dans un délai fixé.

A ces trois documents peuvent s'ajouter des documents complémentaires (carte des événements historiques, carte des aléas, carte des enjeux).

---

1 Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, ministère de l'équipement et des transports.

2 Circulaire du 24 avril 1996 relative au bâti et ouvrages existants en zones inondables

## 1.6. Effets du PPR

Le PPR est opposable aux tiers. Il constitue une **servitude d'utilité publique** devant être respectée par la réglementation locale d'urbanisme. Ainsi il doit être annexé au plan local d'urbanisme (PLU) dont il vient compléter les dispositions (article L.126-1 du code de l'urbanisme).

Il appartient ensuite aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents de prendre en compte ses dispositions pour les intégrer dans leurs politiques d'aménagement du territoire.

Le non-respect de ses dispositions peut se traduire par des sanctions au titre du code de l'urbanisme, du code pénal ou du code des assurances. En particulier, les assurances ne sont pas tenues d'indemniser ou d'assurer les biens construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur lors de leur mise en place.

Le règlement du PPR s'impose :

- aux projets assimilés par l'article L562-1 du code de l'environnement aux "constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles" susceptibles d'être réalisés,
- aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques ou les particuliers,
- aux biens existants à la date de l'approbation du plan qui peuvent faire l'objet de mesures obligatoires relatives à leur utilisation ou aménagement.

### 1.6.1. PPR et biens existants

Les biens et activités existants à la date de l'approbation du plan de prévention des risques naturels continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi.

Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et avant l'approbation du présent PPR, le plan peut imposer des mesures obligatoires visant à la réduction de la vulnérabilité des bâtiments existants et de leurs occupants.

Compte tenu des enjeux peu nombreux (principalement sur le secteur de Majornas) et du niveau d'aléa le PPR recommandera ces mesures, sans les rendre obligatoires.

### 1.6.2. PPR et information préventive

Le maire d'une commune couverte par un PPR prescrit ou approuvé doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels.

Cette procédure est complétée par une obligation d'informer au moins une fois tous les deux ans l'ensemble des administrés par un relais laissé au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d'une plaquette), des mesures obligatoires et recommandées pour les projets futurs et pour le bâti existant.

De plus, la loi a créé l'*information des acquéreurs et des locataires* de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs (IAL).

Cette information passe par une obligation pour les vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers d'informer le futur acheteur ou locataire sur la situation du bien (bâti ou non bâti) dans un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ou/et en zone de sismicité.

Les articles [R125-23 à 27](#) du code de l'environnement fixent les modalités de cette information.

L'arrêté préfectoral n°IAL2011\_01 du 19 avril 2011 recense notamment les communes de l'Ain pour lesquelles l'information est obligatoire au titre de l'existence d'un PPR prescrit ou approuvé dans le département et de leur situation en zone de sismicité.

### 1.6.3. PPR et Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

L'approbation du PPR rend obligatoire l'élaboration par le maire de la commune concernée d'un plan communal de sauvegarde ou PCS (article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, et décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005.)

Le maire approuve le PCS de sa commune dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du PPR par le préfet du département.

## 1.6.4. PPR et assurances

L'existence d'un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé permet **d'affranchir les assurés de toute modulation de franchise d'assurance** en cas de sinistre lié au risque naturel majeur concerné (arrêté ministériel du 5/09/2000 modifié en 2003).

Lorsqu'un PPR existe, le code des assurances précise l'obligation de garantie des « biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan ».

En effet, l'article [L.125-6 du code des assurances](#) laisse aux sociétés d'assurance la **possibilité d'exclure de la garantie les biens et activités situés dans les terrains classés inconstructibles** par le PPR approuvé, à l'exception des biens et activités qui existaient avant la publication du plan.

Cependant, l'assuré qui se voit refuser la garantie par deux sociétés d'assurance peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT). Ce dernier imposera alors à l'une des deux sociétés de garantir l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et fixera les conditions devant être appliquées par l'assureur. Cela se traduit généralement par une majoration de franchise ou une limitation de l'étendue de la garantie.

De la même manière, lorsque les biens immobiliers sont construits et les activités exercées en violation des règles administratives tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle, les sociétés d'assurance ne sont pas non plus obligées d'assurer ces biens ou activités.

## 1.6.5. PPR et financement

L'existence d'un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé sur une commune peut ouvrir le droit à des financements de l'État au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), créé par la loi du 2 février 1995.

Ce fonds a vocation à assurer la sécurité des personnes et de réduire les dommages aux biens exposés à un risque naturel majeur. Sauf exceptions, il bénéficie aux personnes qui ont assuré leurs biens et qui sont donc elles-mêmes engagées dans une démarche de prévention.

Ces financements concernent :

- les études et travaux de prévention des collectivités locales,
- les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPR aux personnes physiques ou morales (ce n'est pas le cas pour Viriat),
- les mesures d'acquisition de biens exposés ou sinistrés, lorsque les vies humaines sont menacées (acquisitions amiables, évacuation temporaire et relogement, expropriations dans les cas extrêmes),
- les actions d'information préventive sur les risques majeurs.

L'ensemble de ces aides doit permettre de construire un projet de développement local au niveau de la ou des communes, qui intègre et prévient les risques et qui va au-delà de la seule mise en œuvre de la servitude PPR. Ces aides peuvent être selon les cas complétées par des subventions d'autres collectivités voire d'organismes telle l'ANAH dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH).

## 2. Procédure

---

La procédure d'élaboration du PPR est cadrée par le code de l'environnement ([art R562-1 à R562-10](#)). Les différentes étapes sont la prescription, l'élaboration, les consultations et l'enquête publique, et in fine l'approbation.

### 2.1. La prescription

Le PPR est prescrit par un arrêté préfectoral qui détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte, désigne le service déconcentré de l'État chargé d'instruire le projet, et définit également les modalités de la concertation durant l'élaboration du projet.

L'arrêté est notifié aux collectivités territoriales dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan : maires des communes, présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics. Il fait aussi l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. Il est publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État dans le département.

### 2.2. L'élaboration

Le dossier est élaboré par le service de l'État qui assure l'instruction, à partir d'une étude des aléas et des enjeux présents sur le territoire concerné. Le plan de zonage et les dispositions réglementant les zones sont réalisées en collaboration avec les élus ou services communaux au cours de réunions et visites de terrain.

### 2.3. Les consultations

Le projet de PPR est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable, et des organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, l'avis de la Chambre d'Agriculture et celui du Centre Régional de la Propriété Forestière sont également recueillis.

Tout avis demandé qui n'est pas rendu dans un délai de 2 mois est réputé favorable.

### 2.4. La mise à l'enquête publique

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles [R123-1 à R123-23](#) du code de l'environnement.

- un commissaire-enquêteur est désigné par le tribunal administratif. Il lui revient d'être à la disposition du public, d'analyser les observations recueillies et de donner son avis motivé sur le projet.
- la durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
- le public est invité à venir consulter le projet et à consigner ses observations sur le registre d'enquête ou à les adresser au commissaire-enquêteur.
- les avis cités au paragraphe 2.3 qui ont été recueillis sont consignés ou annexés aux registres d'enquête par le commissaire enquêteur.
- le maire est ensuite entendu par le commissaire enquêteur.
- une publication dans deux journaux régionaux doit être faite 15 jours avant le début de l'enquête et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci.
- le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont rendus publics.

## 2.5. L'approbation par arrêté préfectoral

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département.

Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie et au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, pendant un mois au minimum. La publication du plan est réputée faite le 30<sup>ème</sup> jour de ces affichages de l'acte d'approbation.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en mairie et au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Il est par ailleurs publié sur le site internet des services de l'État dans l'Ain, rubrique risques majeurs : <http://www.ain.gouv.fr/risques-majeurs-r408.html>

Le PPR approuvé est annexé par la commune au Plan Local d'Urbanisme. Il vaut, dès lors, servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers.

## 2.6. La révision ou la modification ultérieures

Le PPR peut être révisé suite à l'amélioration des connaissances sur l'aléa, à la survenue d'un aléa nouveau ou non pris en compte par le document initial, ainsi qu'à l'évolution du contexte. La procédure de révision du PPR suit les formes de son élaboration.

Le PPR peut également être modifié, si la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Dans ce cas, aux lieux et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.

## 2.7. Les recours

L'arrêté préfectoral d'approbation du PPR peut faire l'objet, dans un **délai de 2 mois** à compter de sa notification aux communes concernées, de la part de ces dernières, soit d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ain, soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la prévention des risques.

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon de la part de tiers, soit :

- directement en l'absence de recours préalable, dans le **délai de 2 mois** à compter de la plus tardive des mesures de publicités prévues,
- à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la notification de la réponse obtenue de l'administration, ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

La publication du plan est réputée faite le 30<sup>ème</sup> jour de l'affichage de l'acte d'approbation en mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

## 3. Le PPR de Viriat

---

### 3.1. Les raisons de la prescription

Le territoire de la commune de Viriat est soumis aux aléas inondations, par les crues de la Reyssouze et du Jugnon. La présence de constructions, d'habitat et d'activités justifie de mettre en œuvre des mesures réglementaires de prévention telles que le plan de prévention des risques (PPR).

**Les inondations de la Reyssouze** concernent certains quartiers de Viriat implantés comme Bourg-en-Bresse dans le fond de vallée. Les zones habitées sont concernées par les crues de la Reyssouze, mais aussi par les débordements des affluents. Une part importante du territoire est touchée. Même si les habitations sont peu nombreuses à être inondées, elles sont généralement isolées par les eaux.

**La référence actuelle** concernant les crues de la Reyssouze est une cartographie des zones inondables issue d'une étude datant de 1996 basée sur la crue centennale modélisée réalisée pour le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Reyssouze et de ses Affluents (SIAERA). Les relevés étaient basés sur la photogrammétrie, avec une précision altimétrique moindre.

L'Etat a fait réaliser une étude répondant davantage aux objectifs de prévention réglementaire sur l'ensemble du bassin versant de la Reyssouze, avec une campagne de levés topographiques. Cette étude a permis de définir **la nouvelle crue de référence et de cartographier de nouvelles zones d'aléa**, conformément à la doctrine nationale pour la réalisation des PPRi (crue centennale ou plus haute crue connue si elle est supérieure à la crue centennale). Elle est fondée sur les caractéristiques de la crue historique des 3 et 4 octobre 1935, crue supérieure à une crue d'occurrence centennale et susceptible de se reproduire dans des circonstances semblables. Elle intègre les ouvrages réalisés depuis 70 ans (biefs d'écoulement, ouvrages de franchissement, remblais, etc.). Il s'agit donc d'une crue reconstituée dans les conditions d'écoulement actuelles.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles "inondation de la Reyssouze et de ses affluents" a été prescrit par **arrêté préfectoral le 11 décembre 2014**.

### 3.2. Le bilan de la concertation

Un courrier de M.le préfet du 14 février 2014 a été adressé à M. le maire lui annonçant l'élaboration du PPR par les services de la DDT.

Les modalités de concertation ont été fixées avec la commune et mentionnées dans l'arrêté préfectoral de prescription du 11 décembre 2014 à savoir :

- information du maire et de ses représentants sur la procédure, le montage du dossier, et sur l'aléa de référence ;
- définition des enjeux, du zonage et du règlement en concertation avec les élus communaux et leurs services sous la forme de réunions de travail et de visites de terrain. Ces réunions feront l'objet de compte-rendus qui seront joints au registre d'enquête publique ;
- au lancement de l'enquête publique, envoi du projet de dossier pour avis :
  - à la commune de Viriat ;
  - à la communauté d'agglomération Bourg en Bresse Agglomération ;
  - à la chambre d'agriculture ;
  - au syndicat du bassin versant de la Reyssouze.
- réunion publique de présentation du projet de dossier, en accord avec le maire de la commune ;
- mise en ligne, sur le site internet de l'Etat, du projet de dossier soumis à l'enquête publique ;
- après la phase de consultations et avant approbation, mise au point du dossier avec la commune.

Quatre réunions de travail ont été organisées en mairie, en présence de la DDT et des services et élus communaux.

#### **Première réunion : 19 décembre 2014**

Ordre du jour :

- présentation de la procédure PPR ;
- présentation de la carte des aléas ;
- présentation de la carte des enjeux.

#### **Deuxième réunion : 19 février 2015**

Ordre du jour :

- prise en compte de l'examen de la carte d'aléa et des conséquences en matière d'urbanisme sur les secteurs impactés par l'aléa ;
- recensement des enjeux ;
- prise en compte de l'étude hydraulique qui a servi à définir les zones inondables cartographiées dans le PLU.

#### **Troisième réunion : 14 avril 2015**

Ordre du jour :

- prise en compte des observations listées lors de la réunion précédente ;
- projet de plan de zonage ;
- projet de règlement ;
- organisation de la réunion publique et de l'enquête publique ;
- suite de la démarche et calendrier prévisionnel.

#### **Quatrième réunion : 26 août 2015**

Ordre du jour :

- bilan des observations émises lors de l'enquête et des avis suite aux consultations ;
- analyse du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ;
- mise au point du dossier avant approbation.

Une réunion publique a été organisée à Viriat (salle des familles) le 02 juin 2015 à 20h00, et a réuni plus d'une centaine de personnes. La commune a envoyé un courrier personnalisé aux quelques deux cent propriétaires des zones concernées par le zonage du PPR en les conviant à la réunion publique.

L'enquête publique s'est déroulée du 15 juin 2015 au 17 juillet 2015 inclus. Sept observations ont été consignées dans le registre d'enquête et trois courriers ont été adressés au commissaire-enquêteur. Ce dernier a émis un avis favorable assorti de quelques recommandations.

# 4. Analyse de l'aléa inondation

---

## 4.1. Analyse hydrologique

### 4.1.1. Études antérieures

L'hydrologie de la Reyssouze a été étudiée précédemment de manière approfondie par trois fois :

- en 1995 par le cabinet SOGREAH dans le cadre d'une étude hydraulique et géomorphologique;
- en 2006 par le cabinet BURGEAP dans le cadre d'une étude hydraulique pour la protection de Cras-sur-Reyssouze contre les inondations;
- en 2010 par BURGEAP, dans le cadre de l'étude globale du bassin versant de la Reyssouze, préalable au second contrat de rivière

Ces trois études ont été réalisées sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Reyssouze et de ses Affluents.

Ces trois études ont dû mettre en œuvre des méthodologies complexes pour estimer les débits et les hydrogrammes de crue de la Reyssouze. En effet, le bassin versant de la Reyssouze a ceci de particulier que son suivi hydrométrique n'est effectué que sur le premier quart amont du bassin au travers des stations de Montagnat (bassin versant contrôlé : 84 km<sup>2</sup>) et Majornas en aval de Bourg-en-Bresse (136 km<sup>2</sup>) où il se produit un amortissement important des crues compte tenu du lit majeur relativement important. Les deux premières études aboutissent à des résultats somme toute assez proches, BURGEAP adoptant finalement les débits proposés par SOGREAH.

La connaissance de l'hydrologie de la Reyssouze en aval de Bourg-en-Bresse n'est accessible aujourd'hui qu'au travers d'un outil de modélisation hydrologique. Cet outil peut être calé correctement sur le premier quart amont du bassin versant, sur la base des observations aux stations hydrométriques de Montagnat et de Majornas.

Il a été décidé dans le cadre de l'élaboration du PPR "inondations de la Reyssouze et de ses affluents" d'examiner à nouveau le comportement hydrologique de la Reyssouze. Pour ce faire, un modèle hydrologique a été construit par le bureau d'études HTV en 2011 et a cherché à prendre en compte les effets de la propagation et de l'amortissement des crues en fonction de la topographie réelle de la vallée de la Reyssouze. Les résultats des 2 modèles 2010 ont été confrontés. Ils sont cohérents.

### 4.1.2. Historique des crues

Les archives plus ou moins récentes font état des six événements suivants ayant donné lieu à une montée du niveau de la Reyssouze.

Crue des 3 & 4 octobre 1935

Le début du mois d'octobre 1935 se caractérise par des orages méditerranéens intenses du Haut Vivarais jusqu'au Jura méridional et central. A Bourg-en-Bresse, le 3 octobre 1935, il est tombé 138 mm (nettement plus que la pluie centennale). De mémoire d'homme, ces précipitations ont généré la plus forte crue de la Reyssouze.

Crue du 2 septembre 1956

Liée à nouveau à des pluies méditerranéennes remontées du sud-est de la France pour lesquelles nous n'avons pas obtenu plus d'informations, la crue du 2 septembre 1956 a été engendrée par de fortes pluviométries : 123 mm à Bourg-en-Bresse.

Crue des 15 & 16 mai 1983

Le contexte pluvio-orageux d'avril - mai 1983 a trouvé un paroxysme entre les 12 et 16 mai ; s'établissant dans un contexte hydrologique défavorable (sol préalablement saturé en eau par la pluviométrie abondante des semaines précédentes, 3 fois plus de pluie que la normale), la Reyssouze est montée en crue. Les cumuls de pluie sont de 113,7 mm du 12 au 16 mai et de 124,9 mm du 12 au 17 mai. Cet épisode ne s'illustre pas par des intensités pluvieuses extraordinaires comme les deux événements décrits précédemment mais la situation hydrologique antérieure et l'abondance de précipitations sur plusieurs jours ont également provoqué une crue.



### **Crue du 8 mai 1985**


Pour cet épisode, les cumuls de pluie sont de 85,6 mm du 7 au 8 mai et de 120,5 mm du 6 au 10 mai à Bourg-en-Bresse.

### **Crue du 17 avril 2005**

Sous l'influence d'une dépression centrée sur le golfe du Lion, des précipitations intenses se focalisent dans le Centre-Est de la France. Le cumul de pluie est de 107,8 mm du 15 au 17 avril à Ceyzériat.



*Crue du 17 avril 2005 à Viriat : en haut, secteur du moulin Gallet et en bas au lieu-dit Riondaz  
crédits photos : Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze*



### **Crue du 6 février 2009**

Dans un contexte de flux perturbé de sud-ouest, des remontées méditerranéennes touchent le Sud-Est et Rhône-Alpes avant de gagner le Nord-Est. Précédant cette perturbation, un froid constant avait affecté la région avec de nombreuses gelées. Le cumul de pluie est de 71,6 mm du 5 au 7 février à Ceyzériat.

### 4.1.3. Choix de la crue de référence

#### ■ Pluviométrie

La distribution géographique de la pluviométrie journalière décennale et centennale des 17 postes Météo-France environnant le bassin versant de la Reyssouze a été examinée. Elle a permis de distinguer une pluviométrie un peu plus forte sur l'amont du bassin versant (en amont de Bourg-en-Bresse - Revermont). C'est pourquoi il a été proposé de distinguer deux zones géographiques pour lesquelles la pluviométrie est légèrement différente. En se basant sur une moyenne pondérée des valeurs de pluie, nous proposons :

- en amont d'Attignat,  $P_{10} = 79$  mm (pluie journalière décennale) et  $P_{100} = 113$  mm (en centennale)
- en aval d'Attignat,  $P_{10} = 73$  mm et  $P_{100} = 104$  mm

#### ■ Analyse statistique des débits des stations hydrométriques

Le tableau ci-dessous rend compte des stations hydrométriques existantes gérées par la DREAL Rhône Alpes présentes sur le bassin versant de la Reyssouze.

**Tableau 1 :** Station hydrométrique du bassin versant de la Reyssouze

Stations	Superficie (km <sup>2</sup> )	Altitude (m)	Période d'observation	Débit maximum jaugé (m <sup>3</sup> /s)	Temps de retour du débit maximum jaugé
Montagnat	84.4	237	1967-2009	20	Supérieur à 10 ans
Majornas	130	218	1983-2009	20.4	Inférieur à 2 ans

Les stations hydrométriques permettent de déterminer un débit à partir de la hauteur et de la vitesse de l'eau. Pour cela, un jaugeage est nécessaire à différentes hauteurs d'eau, afin de mesurer la section d'écoulement, le débit étant obtenu par le produit de cette section d'écoulement (en m<sup>2</sup>) et de la vitesse d'écoulement (en m/s).

Ainsi pour la station de Montagnat, le débit maximum jaugé étant supérieur à la crue décennale, ce poste d'observation présente une bonne pertinence pour l'estimation des crues. A l'inverse, les données de crue de la station de Majornas sont plus sujettes à caution puisque le maximum jaugé est inférieur à la crue biennale.

Après traitement statistique des données hydrométriques, les débits de crue estimés sont les suivants. Compte tenu du manque de fiabilité des estimations des débits de crue à Majornas, seul le débit décennal a été calculé (*Compte tenu des incertitudes, les débits sont arrondis à la valeur supérieure ; en encadré, nous avons reporté la fourchette d'incertitude à 10 %*).

- Montagnat :  $Q_{10} = 17$  m<sup>3</sup>/s [15 – 18] /  $Q_{100} = 31$  m<sup>3</sup>/s [28 – 34]
- Majornas :  $Q_{10} = 35$  m<sup>3</sup>/s [31.5 – 38.5]

Estimation des débits de crue

L'approche statistique ne permettant ni l'estimation des débits pour des fréquences supérieures à la décennale, ni la prise en compte de l'amortissement des crues dans la vaste plaine inondable entre Bourg-en-Bresse et Saint-Julien-sur-Reyssouze, le fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Reyssouze a été simulé à partir d'une modélisation pluie-débit.

Le principe d'un modèle pluie-débit est d'estimer la réponse d'un bassin versant, en termes de débit et de volume, à un événement pluvieux donné.

Le modèle a été calé pour représenter fidèlement les estimations des débits décennaux estimés au droit des stations hydrométriques de Montagnat et de Majornas. En aval de Majornas, l'amortissement des crues a été simulé en utilisant la topographie réelle de la vallée de la Reyssouze et ses vastes champs d'expansion de crue.

Le tableau suivant présente les débits obtenus pour la crue décennale et la centennale ainsi que la simulation de la crue d'octobre 1935 basée sur une pluie d'un cumul journalier de 138 mm sur l'ensemble du bassin versant et présentant un pic de 3 h.

**Tableau 2 :** Débits retenus

Station	Q <sub>10</sub>	Q <sub>100</sub>	Octobre 1935
Montagnat	17	39	58
Confluence Vallière	19	46	62
Majornas	35	78	84
Confluence Jugnon	45	102	116
Confluence Salençon	46	100	118
Confluence Gravière	49	105	121
Confluence Reyssouzet	57	116	143
Confluence Augiors	65	127	149
Confluence Enfer	70	132	151
Confluence Rollin	80	150	176
Pont de Vaux	81	151	178

Dans le cadre de l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels, la crue de référence retenue est soit la crue centennale soit la plus forte crue connue si celle-ci est supérieure à la crue centennale. **La Reyssouze ayant subi une crue supérieure à la crue centennale en octobre 1935, ce sont les débits de cette crue qui ont été pris comme référence pour l'élaboration des zones inondables.**

## 4.2. Simulation de la crue de référence

### 4.2.1. Simulation hydraulique

Un modèle numérique de simulation des écoulements a été construit à partir de relevés topographiques effectués en septembre 2010 et complétés en février 2011.

En l'absence de crue majeure récente qui aurait permis un calage à partir de laisses de crue, l'étude s'est basée d'une part sur l'observation de terrain et sur les témoignages relatifs aux crues récentes (d'ampleurs modestes) et d'autre part sur la comparaison des lits d'écoulement avec des catalogues de rugosité calibrée (Roughness Characteristics of Natural Channels USGS).

En limite aval, la condition retenue est le niveau de la Saône à Pont de Vaux pour un débit de crue décennale, soit une cote de 174.73 m NGF.

Les résultats de simulations hydrauliques d'une crue type octobre 1935 ont permis de déterminer les cotes et les vitesses d'écoulement atteintes par la Reyssouze tant en lit mineur qu'en lit majeur.

Par ailleurs, l'étude réalisée par BURGEAP pour le compte de la commune de Viriat dans le cadre de l'élaboration de son plan local d'urbanisme a été prise en compte pour la définition de l'aléa.

## 4.2.2. Description du fonctionnement hydraulique sur le territoire communal de Viriat

Pour les points suivants, se reporter à la carte d'aléa.

- Un écoulement débordant se produit à travers les lotissements situés entre la rue de Majornas et la Reyssouze qui alimente le bief du Navon.
- Vannage de Fleyriat : En fonctionnement normal la vanne est abaissée (dispositif anti-crue, source SIAERA). Le dysfonctionnement de la vanne a été étudié (vanne levée à la cote 219.20 m. Le résultat est la rehausse du niveau d'eau à l'amont de la vanne de l'ordre de 10 à 15 cm.
- Au droit de la vanne, un débordement inonde le lotissement situé en rive gauche puis le lit majeur gauche en aval (lieu-dit Majornas).
- En amont du pont de la rocade Nord, inondation de la station d'épuration et des zones loties en lit majeur gauche.
- A l'aval du pont de la rocade, un bras se crée dans le lit majeur gauche et rejoint le lit de la Reyssouze entre le Moulin de Champagne et le Moulin de Riondaz.
- Le pont du chemin du Moulin de Champagne est en charge, provoquant l'inondation de la voirie.
- Le pont du chemin du Moulin de Riondaz est en charge, inondant la voirie et la casse automobile. L'écoulement débordant en lit majeur droit crée un bras secondaire qui inonde la zone industrielle et les terrains de sport du lieu-dit « les Baisses ».
- Le pont du chemin du Moulin Peloux est en charge, provoquant l'inondation de la voirie en lit majeur droit.

## 5. Cartographie de l'aléa inondation

La cartographie des zones inondables de la Reyssouze regroupe deux approches distinctes :

- Sur les secteurs à enjeux (secteur urbanisé), la zone inondable a été définie par simulation hydraulique des écoulements de la Reyssouze.
- Sur les secteurs sans enjeu majeur (secteur faiblement urbanisé à vocation principalement agricole), la zone inondable a été définie par analyse hydrogéomorphologique.

Pour la commune de Viriat la zone inondable a été définie par modélisation sur tout le linéaire de la Reyssouze et des divers canaux composant le réseau hydrographique.

Aux cotes obtenues par la simulation hydraulique, on soustrait la topographie disponible du terrain naturel ce qui permet de déterminer l'enveloppe de la crue et les hauteurs d'eau en tout point de la zone inondable. On cartographie ensuite au sein de la zone inondable des classes de hauteurs d'eau. Ces classes de hauteur d'eau sont les suivantes :

- **H < 0,5 m : hauteur faible**
- 0,5 m < H < 1 m : hauteur moyenne
- H > 1 m : hauteur forte

De même pour les vitesses d'écoulement, on extrait des résultats hydrauliques les valeurs de vitesses d'écoulement par secteur et on reporte sur la cartographie les zones de vitesses d'écoulement homogènes. Les classes de vitesses d'écoulement sont les suivantes :

- V < 0,2 m/s : vitesse faible
- 0,2 m/s < V < 0.5 m/s : vitesse moyenne
- V > 0.5 m/s : vitesse forte

Enfin, la **cartographie des aléas de la Reyssouze** a été obtenue par croisement des informations hydrauliques de hauteur d'eau et de vitesse d'écoulement selon la grille présentée ci-dessous.

Tableau 3: grille des aléas

Vitesse Hauteur (H)	0 < V < 0.2 m/s Faible (stockage)	0.2 m/s ≤ V < 0.5 m/s Moyenne (écoulement)	V ≥ 0.5 m/s Forte (grand écoulement)
H < 0.50 m	Faible	Moyen	Fort
0.5 ≤ H < 1 m	Moyen	Moyen	Fort
H ≥ 1 m	Fort	Fort	Fort

Les zones inondables des affluents, Jugnon et bief du Navon ont été cartographiées en reprenant la carte des zones inondables identifiées dans le PLU et en utilisant la méthode hydrogéomorphologique sans distinction de niveau d'aléa.

# 6. Identification et caractérisation des enjeux

---

## 6.1. Définition

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, équipements et éléments du patrimoine susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. Ils concernent également les espaces, appelés zones d'expansion des crues, où se répandent les eaux lors de débordements des cours d'eau dans leur lit majeur. Le stockage momentané des eaux y écrête la crue en étalant ses écoulements dans le temps.

Leur vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles, dommages matériels et préjudices humains, d'un phénomène naturel sur ces enjeux.

Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui permet d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les dispositions qui seront retenues.

Ces objectifs consistent à :

- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les zones soumises à un risque grave et en y améliorant chaque fois qu'il sera possible la sécurité,
- prévenir et limiter les atteintes aux biens et à l'organisation économique et sociale, afin d'assurer un retour aussi rapide et aisé que possible à une vie normale,
- favoriser les conditions d'un développement local durable tout en n'accroissant pas les aléas à l'aval.

## 6.2. Méthodologie et résultats

La détermination des enjeux, sur les zones exposées aux inondations précédemment définies, a pris en compte l'occupation du sol existante et les projets communaux. Elle s'est appuyée sur les photographies aériennes, le PLU de la commune, des réunions avec les représentants de la commune (services et/ou élus), et des vérifications de terrain.

La cartographie des enjeux exposés aux risques est présentée sur fond cadastral à l'échelle 1/5 000.

### 6.2.1. Typologie des enjeux exposés

La typologie suivante a été adoptée, suivant les notes de méthodologie et de doctrine en vigueur :

- Zone d'habitation : distinction entre le centre urbain et les autres secteurs habités relativement denses (lotissement par exemple, hameau suffisamment conséquent) ;
- Habitat ou bâti isolé : habitat dispersé sous forme de moulins ou de fermes par exemple. Les bâtiments agricoles voués à l'exploitation et non à l'habitation ont été classés dans cette catégorie ;
- Zone d'activité économique : zone industrielle, commerciale ou artisanale, usine ;
- Zone de loisirs : terrain de sport, étang aménagé, camping ;
- Zone urbanisable : extension potentielle de l'urbanisation selon les projets communaux déjà identifiés ;
- Champ d'expansion des crues à préserver : zone inondable à conserver pour son rôle dans la propagation des crues ;
- Établissement recevant du public (ERP) : mairie, école, maison de retraite, salle ouverte au public, etc. ;
- Équipement sensible : équipement des collectivités pour l'assainissement, l'eau potable, etc. ;
- Voiries : distinction entre voie ferrée, voirie principale et voirie secondaire.

## 6.2.2. Analyse communale d'enjeux

Sur la base de la typologie des enjeux décrite ci-dessus, les enjeux ont été analysés avec la commune. Pour les points suivants, se reporter à la carte des enjeux.

### ■ **zones d'aléa fort**

Il n'y a pas de construction ou d'activité (hors activité agricole) dans la zone d'aléa fort.

### ■ **zones d'aléa moyen**

Une zone en rive droite de la Reyssouze classée en zone Na au PLU avec remblaiement possible dans son règlement.

Une zone non construite en aval immédiat de la Ressourcerie.

Une bande plus ou moins large de part et d'autre du lit mineur à partir du chemin de Majornas jusqu'à la sortie nord du territoire communal sans enjeu d'urbanisme classée en N ou A dans le PLU mise à part la Casse-Automobile du moulin de Riondaz, des habitations isolées lieux-dits Le Got, Moulin de Champagne et Moulin Peloux et un bâtiment agricole récent entre les lieux-dits le Got et En Benin.

### ■ **zones d'aléa faible**

La zone comprise entre la limite de la ville de Bourg en Bresse et le chemin de Majornas comportant les enjeux suivants :

- zone urbanisée (lotissement, habitat individuel) avec des terrains libres à proximité de la station d'épuration (STEP),
- zone d'activité avec la Station d'épuration de Majornas (STEP) des bâtiments d'activité,
- zone non aménagée en rive gauche de la Reyssouze à Majornas (en amont de la station d'épuration), cette zone constitue une petite zone d'expansion des crues, mais qui pourrait être urbanisée compte-tenu du projet d'aménagement envisagé et prévu par la commune dans son PLU, et de l'aléa faible. Des contraintes supplémentaires seront toutefois nécessaires (zonage et règlement spécifiques) pour avoir un impact minimal sur l'expansion des crues,
- le lotissement "Les Patales" (déjà construit).

Un couloir d'écoulement partant du moulin de Riondaz traversant deux secteurs d'habitat (lieu-dit Riondaz et route du Moulin Gallet) et la zone d'activité des Baisses et rejoignant la Ressouze au nord des Baisses.

La zone d'aléa du Jugnon ne comporte que des habitations ou bâtiments isolés: Moulin Jugnon, Vers Besserel, La Bretonnière, Pont de Jugnon et Belfin.

La zone d'aléa du bief de Navon ne comporte pas d'enjeux.

Toute la zone inondable à l'aval de Majornas est une vaste zone d'expansion de crue constituant un **enjeu fort pour la prévention des risques qu'il convient de préserver.**

## 7. Transcription de la carte d'aléa en carte réglementaire

Le plan de zonage basé essentiellement sur les principes des circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996, résulte du croisement de la carte des aléas et de la carte des enjeux.

Les principes de base sont les suivants :

■ **Toutes les zones d'aléas non-urbanisées sont a priori inconstructibles pour les raisons suivantes :**

- l'aménagement en zone d'aléa fort serait de nature à augmenter directement les risques pour les biens et les personnes,
- l'aménagement en zones d'aléa moyen et faible (qui constituent des zones d'expansion des crues) serait de nature par effet cumulatif à aggraver les risques pour les habitations situées à l'aval.

■ **Des exceptions à ces principes peuvent être envisagées en zone d'aléa faible :**

Des aménagements peuvent être admis sous réserve que :

- la superficie de la zone soit limitée,
- l'impact sur le volume d'expansion de crue soit limité,
- les remblais soient limités aux bâtiments et à leurs accès, et soient compensés,
- l'impact sur les écoulements des eaux soit nul et le remblai envisagé ne compromette pas le ressuyage des terrains,
- l'accessibilité aux terrains se fasse hors d'eau (projet situé à la limite de la zone inondable).

Ces exceptions ont fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre des réunions de travail avec la commune.

Dans la zone inondable du Jugnon et du Navon, les zones naturelles et les terrains agricoles sont classés en rouge et les quelques zones habitées sont classées en bleue : Moulin Jugnon, Vers Besserel, La Bretonnière, Pont de Jugnon.

Le zonage réglementaire est défini comme le croisement des aléas et des enjeux cartographiés selon la superposition suivante :

Aléas	Espaces boisés ou agricoles	Espaces prévus à l'urbanisation dans le PLU	Espaces urbanisés	
			Centre urbain	Zone moins densément bâtie
<b>Fort</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible avec gestion de l'existant</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible avec gestion de l'existant</b>
<b>moyen</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible</b>	<b>Zone Bleue constructible avec prescriptions</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible ou Bleue constructible avec prescriptions</b>
<b>faible</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible ou Bleue constructible avec prescriptions</b>	<b>Zone Bleue constructible avec prescriptions</b>	<b>Zone Rouge Inconstructible ou Bleue constructible avec prescriptions</b>

Tableau 4: définition du zonage réglementaire

**Les espaces soumis à un aléa fort sont classés en zone rouge inconstructible** en raison de l'intensité des paramètres physiques (hauteur d'eau).



**L'intégralité des espaces agricoles ou boisés soumis aux aléas (quelque soit leur intensité) est classée en zone rouge inconstructible** puisque ces zones constituent des champs d'expansion des crues utiles à la régulation de ces dernières au bénéfice des zones déjà urbanisées en aval. Leur urbanisation reviendrait par effet cumulatif à aggraver les risques à l'amont ou à l'aval et notamment dans les zones urbanisées déjà fortement exposées.

Il convient de rappeler ici que l'objectif de préservation des champs d'expansion de crues est valide sur l'ensemble de la vallée.

## 7.1. Principes de délimitation à l'échelle du parcellaire

### ■ **Dans les espaces urbanisés**

- le zonage est tracé par croisement de l'aléa et des enjeux, en suivant autant que possible les limites de l'aléa mais également celles du parcellaire ou du bâti. Lorsqu'une construction est située à cheval sur deux zones d'aléas différents, la limite du zonage réglementaire a été tracée pour placer la construction dans une seule zone réglementaire, celle recouvrant le plus de surface bâtie. Ce choix doit permettre de faciliter l'instruction des actes d'urbanisme.
- la totalité de la parcelle est classée à partir du moment où une portion importante est exposée à un aléa, afin d'éviter toute ambiguïté lors de l'instruction de permis de construire ou de travaux.
- si une faible partie d'une parcelle est exposée (un morceau de jardin par exemple), elle seule sera classée, afin d'éviter de classer une maison alors qu'elle n'est pas exposée et de ne pas pénaliser inutilement le propriétaire lors d'aménagements futurs.

### ■ **Dans les espaces non urbanisés**

- le zonage est calqué sur les limites des zones d'aléas.

### ■ **A la limite de la zone inondable**

La limite de la zone réglementée par le PPR est tracée en suivant la limite de la zone d'aléa. Si une construction est située sur la limite entre zone réglementée et zone blanche, le règlement applicable est celui de la zone bleue ou rouge.

## 8. Description du règlement de chacune des zones

Les principes énoncés ci-dessus ont permis de délimiter trois grands types de zones :

- les zones rouges globalement inconstructibles à l'exception de certains types d'aménagements légers ;
- les zones bleues, constructibles sous réserve du respect d'un certain nombre de règles ;
- les zones blanches où aucune règle supplémentaire aux règles de l'art ne s'applique.


Pour chacune des zones, le règlement précise les aménagements qui sont interdits ou admis. Pour les aménagements admis, il précise les règles d'urbanisme, de construction et d'exploitation qui doivent être respectées.

### 8.1. En zone ROUGE

Le règlement, sous réserve qu'il n'y ait ni impact sur les écoulements ou sur la tenue des terrains ni risque d'aggravation des dommages pour les biens, limite les aménagements et constructions :

- aux infrastructures d'intérêt général ;
- aux espaces verts ou aux aires de loisirs ne créant aucun remblai ;
- aux aménagements et aux extensions limitées du bâti existant ;
- aux activités nécessitant la proximité des terrains inondables (agriculture...).

Le règlement impose, dans certains cas, d'implanter le plancher des constructions au-dessus de la cote altimétrique de référence. Toutefois, pour tenir compte des terrains situés en contrebas de la rivière (voir dessin de principe ci-après), et du fait que la hauteur d'eau maximale modélisée ne dépasse pas 1 mètre, **cette surélévation est limitée à 1 mètre par rapport au terrain naturel.**



### 8.2. En zone BLEUE

La zone bleue est divisée en deux sous-zones dans ce PPR :

- **une zone bleu foncé B1** correspondant au secteur non aménagé en rive gauche de la Reyssouze à Majornas situé en aléa faible et constituant une petite zone d'expansion des crues, mais avec un enjeu d'urbanisation pour la commune ;
- **une zone bleu clair B2** correspondant aux secteurs habités ou d'activité ainsi que les secteurs d'urbanisation future situés en zone d'aléa moyen et faible.
- Outre les aménagements et constructions admis en zone rouge, le règlement admet les nouveaux aménagements et constructions sous prescriptions. La zone bleue B1 est plus contraignante que la zone bleue B2 notamment en ce qu'elle impose un coefficient d'emprise au sol<sup>3</sup> (CES) maximum de 0,04 (coefficient permettant une urbanisation raisonnée de la zone B1 tout en limitant au minimum sa vulnérabilité et en préservant au mieux la zone d'expansion des crues) ainsi que la réalisation de vides sanitaires inondables, afin d'avoir un impact minimal sur l'expansion des crues. Ainsi appliqué au secteur de Majornas (zone B1 d'une surface d'environ 17 000m<sup>2</sup>), ce CES limite l'emprise au sol constructible à environ 700 m<sup>2</sup> (surface de plancher potentiellement plus élevée en construisant sur plusieurs étages), ce qui correspond à un bon compromis entre préservation de l'expansion des crues et urbanisation raisonnée de la zone.

Comme pour la zone rouge, le règlement impose, dans certains cas, d'implanter le plancher des constructions au-dessus de la cote altimétrique de référence. Toutefois, pour tenir compte des terrains situés en contrebas de la rivière, et du fait que la hauteur d'eau maximale modélisée ne dépasse pas 0,5 mètre en zone bleue, **cette surélévation est limitée à 0,5 mètre par rapport au terrain naturel.**

3 Rapport entre l'emprise au sol telle que définie à l'article R.420-1 du code de l'urbanisme et la surface de la parcelle ou de la zone considérée.

### 8.3. En zone BLANCHE

Le règlement ne prévoit aucune disposition contraignante **mais recommande de prendre en compte les nappes d'eaux souterraines pour les garages enterrés et de prévoir des mesures de limitation des rejets d'eaux pluviales pour tout nouvel aménagement.**

# Bibliographie

■ **Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et Ministère de l'Équipement du Transport et du Logement - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles :**

- Guide général - La Documentation Française - 1997 ;
- Guide méthodologique : risques d'inondation - La Documentation Française - 1999 ;
- Mesures de prévention : risques d'inondation - La Documentation Française – 2002;

■ **Etude hydraulique de définition de l'aléa inondation de la Reyssouze HTV 2010-2011.**